




Häfla Sträckmetall

Fasadbeklädnad, undertak, staket, filter, lägenhetsförråd, räckesfyllningar och mycket annat. Avser varmförzinkad sträckmetall för in- eller utvändigt bruk.

Bedömning total:  **Accepteras**
BVB ID 48399
Version 1
Producent Häfla Bruks AB
Publiceringsdatum: 2012-01-14
BSAB-kod: G - Monteringsfärdiga element
BK04: Perforerad plåt och sträckmetall 01507
Anv.Omr: Inomhus/Utomhus

Bedömningsunderlag  [Byggvarudeklaration](#)
 [Miljövaruinformationsblad](#)

Innehåll	Mängd	CAS	R-fras
Ämne			
Varmförzinkad plåt	100%	99999999	

Adress

Drottninggatan 26, 4 tr
111 51 STOCKHOLM

Telefon

019-611 21 14

Mobil

0705-70 00 56

E-post

info@byggvarubedomningen.se

Bedömning

Information

Byggvarudeklaration enligt BVD3 finns

0. Innehållsdeklaration

- ▶ Intyg om ämnesinnehåll och halter saknas.

1. Ingående material och råvaror

- ▶ Uppgifter om råvaror och ingående material redovisas delvis
- ▶ Mer än 50 % ändliga råvaror med hållbart uttag
- ▶ Uppgifter om återvunnet material saknas

2. Tillverkning av varan

- ▶ Uppgifter om emissioner till luft mark eller vatten saknas
- ▶ Uppgifter om energianvändning vid tillverkning redovisas delvis
- ▶ Uppgifter om återvinning av restprodukter redovisas delvis

3. Transporter och emballage

- ▶ Uppgifter om transporter vid tillverkning redovisas delvis

5. Bruksskedet

- ▼ Det finns risk för utsläpp av koppar, zink eller silver till mark, vatten eller luft

6. Avfall och rivning

- ▲ Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

Adress

Drottninggatan 26, 4 tr
111 51 STOCKHOLM

Telefon

019-611 21 14

Mobil

0705-70 00 56

E-post

info@byggvarubedomningen.se

8. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- ▲ Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.